

广西建通工程咨询有限责任公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：广西壮族自治区黎塘监狱罪犯食堂无
刀化设备采购（重）

项目编号：GXZC2021-J1-003345-GXJT（重）

采购人：广西壮族自治区黎塘监狱

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

2021年9月

目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	2
第二章	谈判供应商须知及前附表.....	5
第三章	采购项目需求一览表.....	14
第四章	竞争性谈判响应文件格式.....	23
第五章	合同主要条款.....	34
第六章	评标方法.....	40

第一章 竞争性谈判公告

广西建通工程咨询有限责任公司广西壮族自治区黎塘监狱罪犯食堂无刀化设备采购(重)(GXZC2021-J1-003345-GXJT(重)) 竞争性谈判公告

项目概况：

广西壮族自治区黎塘监狱罪犯食堂无刀化设备采购（重）的潜在投标人应在广西建通工程咨询有限责任公司（南宁市金凯路 26 号广西建通中心一楼）获取竞争性谈判采购文件，并于 2021 年 9 月 18 日 10 时 00 分（北京时间）前递交竞标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXZC2021-J1-003345-GXJT（重）

项目名称： 广西壮族自治区黎塘监狱罪犯食堂无刀化设备采购（重）

采购方式： 竞争性谈判

政府采购计划编号： 广西政采[2021]14705 号-001

预算金额： 114 万元。

最高限价： 114 万元。

采购需求： 大型多功能切菜机 2 台、蔬菜切根机 1 台、大型切肉丁机 1 台、土豆去皮清洗机 3 台、大型立式锯骨机 1 台、杀鱼分片一体机 3 台、大型洗菜机 2 台、肉丝肉片机 2 台、大型鸡鸭带骨切肉机 1 台、可移动不锈钢清洗槽 4 台、大型绞肉机 1 台、长龙式大型洗碗机 1 台、全自动食堂炒菜机 4 台、电蒸饭柜 2 台。

具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限： 自签订合同之日起 5 个日历日内完成安装调试并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2021 年 9 月 14 日公告发布之时起至 2021 年 9 月 17 日止(工作日)，每天上午 8:00-12:00；

下午 15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 发售地点：广西建通工程咨询有限责任公司（南宁市金凯路 26 号广西建通中心一楼）

3. 售价：竞争性谈判采购文件每本售价 300 元，售后不退。

4. 获取方式：由法定代表人或委托代理人持本人身份证复印件（二代身份证须正、反两面复印）、法定代表人授权委托书原件（委托代理时必须提供）、营业执照副本复印件现场购买。

购买采购文件联系人：梁工 电话：0771-5386340 传真：0771-5386340。

四、响应文件提交

截止时间：2021 年 9 月 18 日上午 10 点 00 分（北京时间）

地点：广西建通工程咨询有限责任公司（南宁市金凯路 26 号广西建通中心 11 楼开标厅）

五、开启

时间：2021 年 9 月 18 日上午 10 点 00 分（北京时间）

地点：广西建通工程咨询有限责任公司（南宁市金凯路 26 号广西建通中心 11 楼开标厅）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

2、竞争性谈判采购文件现场购买，只收取现金或转账交至广西建通工程咨询有限责任公司账户，并确保到账。

3、竞标保证金（人民币）：11000.00 元；竞标保证金必须足额交纳。

供应商应于竞争性谈判响应文件提交截止时间前将竞标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西建通工程咨询有限责任公司账户，并确保到账。广西建通工程咨询有限责任公司账户【账户名称：广西建通工程咨询有限责任公司南宁第三分公司；账号：805007933300001；开户行：广西北部湾银行南宁分行】。

4、逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝；没有购买采购文件的供应商的响应文件将被拒绝。

5、响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织谈判小组与谈判供应商进行谈判，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西建通工程咨询有限责任公司会议室，参加谈判的法定代表人（负责人）

或委托代理人必须持证件（法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件 and 身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

6、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：广西壮族自治区黎塘监狱

地址：广西壮族自治区宾阳县廖平农场

联系人：覃工 联系电话：0771-5920658

2. 采购代理机构信息

名称：广西建通工程咨询有限责任公司

地址：南宁市金凯路 26 号广西建通中心 1212 室

联系方式：龙昱翔 联系电话：0771-5386340

3. 项目联系方式

项目联系人：龙昱翔

电话：0771-5386340

广西建通工程咨询有限责任公司

2021 年 9 月 14 日

第二章 谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1		项目名称：广西壮族自治区黎塘监狱罪犯食堂无刀化设备采购（重） 项目编号：GXZC2021-J1-003345-GXJT（重）
2		采购预算金额（人民币）： 114 万元
3		是否接受联合体：本项目不接受联合体。
4	3.1	谈判供应商资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求：无。
5	8.1	谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。
6	9.1	竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本四份。
7		竞标有效期：竞争性谈判响应文件提交截止之日起 60 天内。
8		竞标保证金： 1、竞标保证金应用人民币，金额为： 11000.00 元；竞标保证金必须足额缴纳。 2、竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3、谈判供应商须按规定提交竞标保证金。否则，其竞标无效。 4、保证金交纳形式：谈判供应商必须于竞标截止时间前将竞标保证金通过单位银行账户以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西建通工程咨询有限责任公司的银行账户并确保到账，否则，其竞标将被拒绝。【账户名称：广西建通工程咨询有限责任公司南宁第三分公司；账号：805007933300001；开户行：广西北部湾银行南宁分行】办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号、分标号及“竞标保证金”字样等信息，以免耽误竞标及退款。 5、未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的竞标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还，竞标保证金不计息。 6、谈判供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。 （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的。 （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

		<p>(4) 谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。</p> <p>(5) 其他严重扰乱政府采购程序的。</p>
9		<p>竞争性谈判响应文件提交截止时间：2021年9月18日上午10点00分（北京时间）</p> <p>地点：广西建通工程咨询有限责任公司（南宁市金凯路26号广西建通中心11楼开标厅）</p>
10		<p>谈判时间及地点：竞争性谈判响应文件提交截止时间后为与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西建通工程咨询有限责任公司会议室。</p>
11		<p>代理服务费：本项目的代理服务费详见《谈判供应商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。</p>
12		<p>现场考察：无</p>
13		<p>其它：</p> <p>1、本文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。本文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。“签章”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字及盖上个人私章的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>

谈判供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广西壮族自治区黎塘监狱。

2.2 “采购代理机构”是指：广西建通工程咨询有限责任公司。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “工程”按照招标竞标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “竞争性谈判响应文件”简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “竞争性谈判采购文件”简称“采购文件”。

3. 谈判供应商资格

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3 本项目的特定资格要求：无。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西建通工程咨询有限责任公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西建通工程咨询有限责任公司质疑联系人：龙昱翔 联系电话：0771-5386340

通讯地址：南宁市金凯路 26 号广西建通中心 1212 室

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西建通工程咨询有限责任公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.6 竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1 价格文件

1) 谈判报价表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，**必须提供，否则竞标无效**）

6.6.2 商务技术文件（**注明“必须提供”的必须提供，否则竞标无效**）

1) 谈判书；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，**必须提供**）

2) 竞标保证金交纳证明。（**必须提供**）

3) 技术响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，**必须提供**）

4) 商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，**必须提供**）

5) 供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（**必须提供**）

6) 生产、经营、销售许可证（如有请提供）

7) 供应商法定代表人（负责人）身份证复印件（**必须提供**），委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，**委托代理时必须提供**）；

8) 供应商 2020 年的财务状况报告或财务年度报告（新成立的供应商按实际情况提供，**必须提供**）。

9) ①供应商 2021 年 5 月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的供应商按实际情况提供；**必须提供**]；②供应商 2021 年 5 月以来连续三个月项目实施人员社保证明(社保证明必须经供应商所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新成立的供应商按实际情况提供；**必须提供**)。

10) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，**必须提供**）。

11) 采购文件列明的其他资料（**注明必须提供的必须提供，否则竞标无效**）。

12) 供货清单。

13) 详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详

细情况及资料。

14) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等。

15) 证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）。

16) 供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

17) 售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟，**必须提供**）。

18) 项目实施人员一览表。（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，**必须提供**）。

19) 中小企业声明函（谈判供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写，否则不享受优惠政策）。

20) 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

21) 残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写，否则不享受优惠政策）。

22) 供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3 谈判报价表、谈判书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1 谈判报价：**谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。**

8.2 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4 供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性谈判响应文件的份数、盖章、封装和递交

9. 竞争性谈判响应文件的份数和封装、盖章

9.1 谈判供应商应将所有竞争性谈判响应文件按第四章“竞争性谈判响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，正本的第一页都必须加盖单位公章并加盖骑缝章，副本四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。谈判供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或委托代理人签字均可）。

9.2 竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

- 1) 竞争性谈判项目编号；
- 2) 竞争性谈判项目名称；
- 3) 分标号（如有）；
- 4) 谈判供应商名称。

10. 竞争性谈判响应文件的递交

10.1 所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

10.2 未按本须知要求密封的竞争性谈判响应文件，广西建通工程咨询有限责任公司将拒收。

11. 迟交的竞争性谈判响应文件

11.1 按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西建通工程咨询有限责任公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判及最后报价

12. 谈判及最后报价

12.1 谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。

12.3 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

12.5 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.6 谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

12.7 谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

12.8 谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

12.9 谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

12.10 在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足 3 家的（政府采购法律法规规定可以为 2 家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

12.11 本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》。

13. 竞标无效

13.1 竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按竞标无效处理：

- （1）应交未交或不足额交竞标保证金的；
- （2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- （3）不具备采购文件中规定资格要求的；
- （4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合采购文件要求的；
- （5）竞标产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；
- （6）最终报价超过政府采购预算或最高限价的；
- （7）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；
- （8）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；
- （9）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1 本项目的评标原则、评定办法、成交候选人推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标方法”。

14.2 谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序，推荐前三名为成交候选人（政府采购法律法规规定可以为 2 家的情况除外），并编写评审报告。

14.3 采购人将在收到评审报告后 5 个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商。

14.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

九、特别说明

17. 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购

项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

18. 供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

19. 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

20. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时谈判小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21. 代理服务费

21.1 本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号及计价格[2003]857 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取（不足人民币 5000 元的，按 5000 元收取）。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费。

22. 特别说明

22.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.2 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

22.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

22.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

22.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

22.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- （4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；
- （5）不同供应商的响应文件相互混装；
- （6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

22.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

第三章 采购项目需求一览表

说明：

- 1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。
- 2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。
- 3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。
- 4、根据财库（2019）9号及财库（2019）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品。
- 5、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。
- 6、本项目所属行业：工业。
- 7、本项目的核心产品为：长龙式大型洗碗机、电蒸饭柜。
- 8、商务条款评审中允许非实质性负偏离的项目数为 0 项，超出允许范围的按无效竞标处理。
- 9、技术需求评审中允许非实质性负偏离的项目数为 0 项，超出允许范围的按无效竞标处理。

序号	名称	单位	数量	主要功能描述
1	大型多功能切菜机	台	2	<p>1.用途：可切长条状葱、大蒜、菲黄、芹菜、高丽菜、大白菜、波菜、瓜类等。可以连接自动化生产线，适合食品加工业、中央厨房等。2.概述：</p> <p>（1）采用触屏式调节切割蔬菜尺寸，操作更人性化。加宽型输送带、生产产能更大。皮带可拆卸，清理更方便。采用 304 不锈钢材质、耐腐蚀耐撞击。</p> <p>（2）物料放置于输送带上，自动进入入料口进行切制，切制后物料由出料口掉落；</p> <p>（3）可依不同物料需求切制不同规格，通过调节变频器调节切割长度，无需换刀；</p> <p>3.特点：（1）操作简单，故障率低，可降低人力成本；</p> <p>（2）零件拆解容易，而且可用水洗；</p> <p>（3）配置安装保护装置，开门即停；</p>

				<p>(4)食品级进口防滑输送带，符合卫生标准；</p> <p>(5)采用进口刀具，切口光滑、无毛刺，使用寿命长。</p> <p>4. 技术参数： 尺寸：1680*760*1250mm 产量：1000-1500kg/h 电压：380V 功率：1.5kW 切割长短：1-50mm。</p>
2	蔬菜切根机	台	1	<p>1.用途：用于蔬菜的根部切除，如上海青、芹菜、菠菜、香葱等蔬菜。</p> <p>2.特征：由输送板带动物料前行，蔬菜经过固定位置的刀盘后，蔬菜根部被切割从废料口出来，保留的蔬菜则向前输送。切割的长度可以定制，每颗蔬菜所切割出来的废料都相等。适合大型食品加工厂、净菜生产线等。输送带采用食品级防滑橡胶带，安全、卫生，耐用。</p> <p>3.技术参数： 尺寸：2600*1010*1230mm 产量：2000-3000kg/h 电压：380V； 功率：1.5kW 去根长度：55mm 内可以调节。</p>
3	大型切肉丁机	台	1	<p>用途：用于无骨鲜肉以及微冻肉切丁，切割的肉丁规格最小 5mm, 最大 30mm。是食品加工中的必备的设备。</p> <p>主要特点：调整厚度切割旋钮，可对推杆进行无级调速以满足不同切割厚度的要求。单刃切割时，肉料推杆作步运动，保证切割尺寸正确。可选切割栅尺寸：5，6，7，8，9，11，13，16，20，27，30 可根据要求提供其它尺寸技术参数： 生产能力：700-900kg/h； 切割槽尺寸：120*120*550mm； 功率：3.7KW； 外形尺寸：1350*700*1000。</p>

4	土豆去皮清洗机	台	3	<p>1. 主体材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，毛刷采用食品级尼龙材质</p> <p>2. 用途：用于对球茎类蔬菜进行清洗、去皮。采用凹凸毛，损耗小，去皮率高。</p> <p>3. 概述：（1）将土豆、胡萝卜等球茎类蔬菜投入设备，利用数根凹凸的毛刷辊滚动对物料进行刷洗、去皮、抛光，对物料深层、坑洼的部分清洗效果好； （2）毛刷材料为尼龙，经特殊加工工艺制作，此材料具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等特点； （3）清水从喷淋水管中喷出冲洗物料，从而达到洗净的目的。</p> <p>4. 特点：（1）设计合理，节省空间，加工量大，节能节水； （2）采用进口刷毛，耐用性强； （3）设备底部的滤网可对污水废水中的废渣有效拦截，以防废渣堵塞下水道。</p> <p>5. 技术参数： 规格：1310*800*980mm 产量：400-600kg/h 电压：380V 功率：1.1kW 一次放料 30~40 公斤每小时。</p>
5	大型立式锯骨机	台	1	<p>用途：适用于各类动物骨头，冷冻肉等切割。适合餐厅、工厂食堂、中央厨房等使用。</p> <p>特性：本产品源自意大利设计工艺与理念。可滑动的台面助推系统，使操作更轻松。最大限度延长每一根锯条使用寿命，锯条带自动张紧装置能使张力调到最佳状态。带传越感安全自停开关，上下升降可调锯带保护罩。技术参数： 功能：1.5KW 电压：220380V 频率：50/60Hz 带轮直径：300mm 锯带移动速度：11m/s 加工高度/宽度：350/275mm 工作台尺寸：80*59cm 产量：800kg/h 毛重：78KG 外包装尺寸：870*865*1700mm</p>
6	杀鱼分片一体机	台	3	<p>去鱼鳞、开鱼肚、去内脏和鱼身清洗功能</p> <p>本机外包装，骨架采用不锈钢材料经久耐用，内部传动采用 428h 链条传动，减小运转高负荷时输出力，保证 100%输出。开堂采用光电开关，</p>

				<p>plc 设定和储存数据。可根据鱼的种类大小，设定掏肠时间，确保鱼内脏去除干净的同时不伤鱼头，不上鱼尾，保证鱼的完整。本机可连续杀鱼，当第一条鱼鱼尾脱离除磷装置后，第二条鱼即可送入，从而提高杀鱼效率。</p> <p>机器尺寸：800*538*978mm 进料口尺寸；180*90mm 速度：10-12 秒/条 杀鱼重量范围：1 斤--8 斤 鱼鳞脱净率：98%以上 产量：200-300 条/时 净重：200KG 电源：1.5KW</p>
7	大型洗菜机	台	2	<p>用途：切割成段、片、块的叶菜、根茎菜、排骨等物料清洗，如白菜、芹菜、菠菜、红萝卜、冬瓜、土豆等。</p> <p>特点：清洗时间可以自行调节；自动倒料；清洗后的物料自动沥水后再倒料；水可循环使用。</p> <p>技术参数： 叶菜类：12-16kg/3-15 分钟 根茎类：16-50kg/3-5 分钟 产量：400-500kg/h 功率：3kw 外形尺寸：1620*1255*1100mm</p>
8	肉丝肉片机	台	2	<p>中型座地式切肉机，双层刀具，一次切肉丝，两次成粒，（抽离下层刀具可切肉片）</p> <p>电压：220V/380V； 电机功率；550W*2 加工能力：500KG/H； 切丝尺寸：2.5-15mm； 入料口长度：145mm； 外形尺寸：660*540*670mm 重量：78KG/台</p>
9	大型鸡鸭带骨切肉机	台	1	<p>1. 用途：适合将带软骨的禽类一次性切成条状、两次切成块(丁)状，如：鸟类、鸽子、鸡、鸭，鱼类等。用于快餐配送中心，大型食堂、食品加工厂。</p> <p>2. 概述：（1）由机架、入料口、出料口及刀具、电器控制、安全装置、移动脚轮等组成。 （2）物料投入入料口，自动进行切制，切制后物料由出料口滑落。 （3）可依不同物料需求切制不同规格，通过更换刀组来实现。</p> <p>3. 特点： （1）使用后清洗、保养方便。</p>

				<p>(2) 刀片采用特种钢质，经独特的工艺加工而成，刀片平直光滑，刚性强，坚韧耐用。</p> <p>(3) 入料口设置安全防护套，保证操作人员的安全。</p> <p>4. 技术参数： 机器尺寸：720x500x930mm 产量：500-800kg/h 电源：380V 50Hz 功率：1.1KW 切割尺寸：5-40mm 刀速：170rpm 机重：85KG</p>
10	可移动不锈钢清洗槽	台	4	<p>规格：1800mmx800mmx800mm</p> <p>1、304 材质，厚度 1.2mm，静音承重脚轮；</p> <p>2、外形尺寸（长 x 宽 x 高）约： 1800mmx800mmx800mm。</p>
11	大型绞肉机	台	1	<p>电源 380V/50Hz</p> <p>功率 1.5KW</p> <p>机器尺寸：556*470*559</p> <p>小时产量 800kg/h</p> <p>绞盘孔径 0mm/3mm/5mm/9mm/16mm</p> <p>净重 80kg 硬度更好；适合大型食品加工厂，学校饭堂，肉类加工中心。</p>
12	长龙式大型洗碗机	台	1	<p>1. 规格尺寸：6350*1000*2100mm；</p> <p>2. 清洗量：每小时 5000-6000 个；</p> <p>3. 总功率：69KW</p> <p>4. 电器控制元件采用知名品牌。</p> <p>▲5. 控制操作面板采用电子薄膜开关，一键式启动，设备运行状态及故障在面板上直接用数字显示；可以显示与进水、加热、水位、电机、操作、通信、安全等环节有关的 17 种以上的运行代码，方便操作和故障排查。</p> <p>▲6. 电气控制箱必须内藏于洗碗机内部，操作面板嵌入设备，与设备形成一体。不得单独放置于设备上方或侧面，可防止日常清理维护时被水滴溅到。</p> <p>▲7. 高分子网格结构的输送带，总宽度 700mm±2%。每个网格形状为方形，上有凸包，可将餐具带入机内，防止餐具在输送带上打滑，网格大小为 60 mm×45 mm×18mm（不含凸包高度，误差±5%），网眼大小、网格形状以及网格粗细等适中，能防止碗碟从网孔中漏下，又可以使粗大污渍从网眼中落下，避免了洗净死角。输送带一列 5 个网格（两列 10 个网格）交替串接而成，每个网格下端面有开拆卸口，在不拆散输送带的情况</p>

			<p>下，可单独更换损坏网格。为保证餐具平稳输送，输送带网格不能呈 U 形、E 形或丁字形；</p> <p>8. 洗净时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，且洗涤过程中餐具不会出现竖立或倾斜；</p> <p>▲9. 在输送带上方设置软压带，总宽度为 700mm±2%。软压带网格形状为船形，可避免餐具挂伤，尺寸为 78mm×21mm×21.5mm（误差±5%），两中心孔位置尺寸与输送带一致，可保证防止清洗过程中餐具跳动，保证餐具在高压冲洗之下保持平稳，防止产生跳跃、重叠；</p> <p>▲10. 上下各四根喷淋管的洗净喷淋系统，每根喷淋管为金属圆管，管径为 22mm±0.5mm，可单独从喷淋系统上拆装，无需拆装工具，以利清洁保养。喷淋管上有凸形喷头，喷头为高分子材料，具有月牙形开口，使喷出水成扇形，水分分散均匀，压力和流量更集中，冲洗更干净；</p> <p>11. 洗净循环水池内的排水圆管结构，浮在水面上的油污杂质可从排水圆筒的溢水口流出，下部的特殊材质硅胶圈密封性好。直接拔掉排水圆管进行排水，操作及日常维护简单；</p> <p>▲12. 烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉；第二部分设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。</p> <p>▲13. 入口装有限高装置，防止过高物体进入机器损坏机器。</p> <p>14. 出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，设备基本操作人员 1-2 人，操作简单方便，餐具自动滑出，无需人工拿取。</p> <p>15. 出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全；</p> <p>16. 洗净温度：60℃以上；清洗温度：80℃以上；烘干温度：90℃-120℃</p> <p>▲17. 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的 GB4706.50-2008《商用电动洗碗机的特殊要求》等检测内容的检测/检验报告复印件（原件核查）。没提供检测报告或提供不符合要求的作无效竞标处理。</p> <p>▲18. 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的 GB2423.17-2008《电工电子产品环境试验》包含洗碗机餐具破损测试，洗碗机里需设有防破损软压带、洗净水压>0.18MPa、盐雾试验后外观无明显锈蚀斑点的等检测内容的检测/检验报告复印件（原件核查）。没提供检测报告或提供不符合要求的作无效竞标处理。</p>
--	--	--	--

				<p>▲19. 提供市级以上产品质量监督检验院出具的洗碗机包含：检测洗碗机是否能在故障状态和运行状态下，自动显示故障诊断和自动运行状态的代码；检测洗碗机带电部分与可触及部件之间的绝缘电阻不小于 1MΩ；检测带电部件应能承受 1000V 电压历时 1min(出厂试验为 1S)的工频耐压试验，试验时不发生击穿或闪络现象；等检测内容的检测/检验报告复印件（原件核查）。没提供检测报告或提供不符合要求的作无效竞标处理。</p>
13	全自动食堂炒菜机	台	4	<p>1、规格：约 1500*1200*1500mm；功率：约 20KW；锅内径约：700mm；锅尺寸：700*700，145L。 2、采用智能数字化机芯控制； 3、行量搅拌式自动翻炒，均匀无死角，转速可调； 4、时控温控辅助，达到烹饪标准化； 5、电动丝杆传动 90 度可倾式倒料，安全稳定； 6、采用电磁加热，节能、环保 无废气、废渣和噪音污染、清洁卫生，改善厨师工作环境； 7、操作方便，只设简单磁控开关； 8、输出功率可以灵活调节，以适应各烹饪方法需要； 9、加热点集中，灶面周围不发热，仅锅内有温度； 10、利用电磁感应加热，升降温度快、火力大小完全由操作人员控制，并且即时反应，完全可以使锅内的食品不焦、不糊，达到食品制作效果。 11、无燃烧废气排放、不消耗氧气、低噪音、无污染、无热量散发、节省能源。</p>
14	电蒸饭柜	台	2	<p>1. 规格（长*宽*高）：1415*605*1480mm； 2. 功率：24KW； 3. 蒸饭能力：96kg； 4. 电压：380V 5. 面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板整体发泡而成的机体； 6. 选择优质不锈钢手柄，运用时下流行的厨具设计理念，使产品操作简便快捷 7. 蒸柜自带蒸饭托盘 24 个，可供 360 人； 8. 机体自带防干烧感应器，缺水断电、高温报警功能，使用更安全。 9. 机体采用发泡工艺，镶入式挂胶门封。 10. 全铜进水口，干净卫生，兼顾耐用，不易生锈。 11. 轮子采用重型超宽橡胶轮，360 度旋转可随意拖动。 ▲提供食品接触第三方的检验报告；（原件备查） ▲提供蒸饭柜产品第三方的检验报告，检验依据</p>

			符合 GB4706.1-2005 GB4706.34-2008 的标准要求。（原件备查）
二、商务要求			
1	▲质保期	安装调试完毕并验收合格交付使用之日起计算，质保期 1 年。	
2	▲竞标报价要求	竞标报价要求：竞标报价包含设备、系统集成、随配附件、备品备件、工具、系统及设备检定、安装调试、培训、技术支持、运抵指定交货地点、保险及验收的各种费用、装卸费和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和，成交后采购人不再另行支付额外费用。	
3	▲售后服务要求	<p>1、免费送货上门，安装调试至验收合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。成交人必须提供 7*24 小时电话技术支持服务，在质保期内，如设备出现故障，要求 10 分钟内做出响应，2 个小时内赶到现场，4 小时内解决问题。4 小时内无法修复的，成交人须提供同品牌同型号或更高型号的备用设备进行暂时替换，以保证采购人的正常工作。</p> <p>2、培训：项目验收前，谈判供应商要进行设备的操作讲解培训，培训效果达不到采购人要求的，采购人可要求谈判供应商进行多次免费培训。</p> <p>3、安装调试及保修期间成交供应商往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由成交供应商自行负责。</p> <p>4、质保期：按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除货物需求一览表特别注明除外，质保期从验收合格之日起整机不少于 1 年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。</p> <p>5、成交人在质保期后提供终身维护，必须保证维修及零配件供应，优惠提供零配件进行维修，期间不得以任何借口不予修理。</p>	
4	▲交货期及地点	<p>1、交货期：自签订合同之日起 5 个日历日内完成安装调试并交付使用。</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点。</p>	
5	▲付款条件	付款方式：签订完合同之七个工作日内，采购人预付合同总价款的 30%；设备到达指定位置后，采购付款至合同总价款的 60%；全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人付款至合同总价款 100%，在每次收到采购人的付款后，成交供应商须在十日内开具相应价款发票及时送达采购人。	
6	验收标准及要求	项目验收：成交人负责文字资料的总结整理，提交完整、详实的技术方案及相关技术资料、竣工资料，项目将以采购人的最终技术方案为参照标准进行验收。所有产品均严格按签订的政府采购合同、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，经采购单位确认无误符合验收要求的，双方签署验收合格表。如有不符竞争性谈判采购文件的技术需求及要求提供的资料的，将被看作性能不合格，采购人不予验收。按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	
7	▲其他要	1、本项目竞标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自	

<p>求</p>	<p>关境外的产品），如有此类产品参与竞标，则竞标无效。</p> <p>2、竞标产品为全新原装产品，谈判供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏无偿调换同样产品。</p> <p>3、成交供应商须在规定时间内并按照竞争性判采购文件参数要求交清所有货物，一旦发现参数不符，采购人有权终止合同，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p> <p>4、成交供应商保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由成交供应商承担。</p> <p>5、供应商所提供的产品，是原产品厂家自行生产，不得转包其他企业贴牌生产或从其他企业购买产品代替本企业生产产品，并在响应文件中单独提供承诺函原件，由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章，否则竞标响应无效。采购文件列明的其他资料）</p> <p>6、供应商承诺：针对本项目谈判供应商拟投入 1 名项目负责人和项目实施人员 2 人，在实施过程中不能随意更换人中，如有特殊情况更换的，经采购人同意方可更换，在响应文件中单独提供承诺函原件并由项目负责人签字并加盖单位公章，否则竞标响应无效。采购文件列明的其他资料）</p> <p>12、送货上门、安装、调试、运行设备所需的电缆、连接线等一切必须的辅材、线材、物资材料、工具、器材、各类附件由成交人自理，否则视为成交人违约。</p> <p>13、成交人在交货或安装过程中，自行负参与工人人身安全责任、设备安全责任；提供工程服务过程中产生的垃圾由成交人负责清理，清理费用成交人自理，对采购人的物资资产造成损坏的，成交人负责。</p>
----------	--

第四章 竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：_____

项目名称：_____

分标号：_____（如有）

（谈判供应商名称）

年 月 日

二、商务技术文件

（一）、谈判书

谈 判 书（格式）

广西建通工程咨询有限责任公司：

依据贵方广西壮族自治区黎塘监狱罪犯食堂无刀化设备采购（重）（GXZC2021-J1-_____GXJT）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商_____（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本___份：

1. 报价表；
2. 技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表；
3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；
4. 资格证明文件；

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

日期：_____年___月___日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

开户银行：_____

账号/行号：_____

（二）竞标保证金交纳证明

（三）技术响应及偏离情况说明表

技术响应及偏离情况说明表（格式）

（如有）分标

序号	竞争性谈判采购文件中的技术要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“技术参数及性能（配置）要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，如果采购文件需求为小于或大于（包括小于等于、大于等于或其他同概念表述方式）某个数值标准时，竞争性谈判响应文件的承诺不得直接复制采购文件的需求，响应文件对应的承诺内容应当写明竞标产品的具体参数数值，否则按竞标无效处理。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

（四）商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

（如有）分标

序号	竞争性谈判采购文件中的商务要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（签章）：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

（五）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件：

（六）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件

- 1、法定代表人（负责人）身份证复印件
- 2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

广西建通工程咨询有限责任公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的广西壮族自治区黎塘监狱罪犯食堂无刀化设备采购(GXZC2021-J1-003345-GXJT（重））政府采购活动的竞标代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年___月___日起至_____年___月___日止。

授权单位（盖章）：_____

法定代表人（负责人）（签章）：_____

签发日期：_____年___月___日

附：代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

- 3、被授权人身份证复印件

（七）供应商 2020 年的财务状况报告或财务年度报告

（八）依法缴纳税收证明、项目实施人员社保证明

（九）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商诚信声明书（格式）

致：广西建通工程咨询有限责任公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判供应商盖章：

日期：

（十）采购文件列明的其他资料

（十一）供货清单

（十二）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料

（十二）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等

（十四）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件

（十五）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件

（十六）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟）

（十七）项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）
（拟投入人员及其技术资格一览表）

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

（十八）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加_____(采购人名称)的_____(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(十九) 监狱企业证明文件（格式自拟）

(二十) 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

(二十一) 供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料

第五章 合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____

采购计划号：_____

供应商（乙方）：_____

竞标编号：_____

签订地点：采购人所在地

签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
合计金额（大写）：人民币							（¥ ）	

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条 交付和验收

1、交货期：_____；地点：_____。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 15 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：南宁市采购人指定时间、地点。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：_____。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：其他资金。

3、付款方式：签订完合同之七个工作日内，采购人预付合同总价款的 30%；设备到达指定位置后，采购付款至合同总价款的 60%；全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人付款至合同总价款 100%，在每次收到采购人的付款后，成交供应商须在十日内开具相应价款发票及时送达采购人。

第九条 履约保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后 7 个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交

货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

- 1、政府采购竞争性谈判采购文件；
- 2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；
- 3、成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人（负责人）：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、质保期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 评标方法

一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等 3 人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价 ×（1-扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）谈判小组认为，某谈判供应商的最终竞标报价明显低于其他实质性响应谈判文件的谈判供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组可将其作为未实质性响应谈判文件处理。

二、评定方法

在质量和 Service 均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

三、成交候选人推荐及成交供应商确定原则

（一）在质量和 Service 均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。