

二、竞标报价表

项目名称: 广西睿盛农牧有限公司生猪车辆洗消中心项目

项目编号: GXJTZJ2022J31002

供应商名称: 山东阿那亚智能科技有限公司

单位: 元

项号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价	竞标报价
1	高压清洗泵	台	2	阿那亚	流量90L/min, 压力80~260公斤可调, 电功率15KW, 380V.	彗星/康远	江苏	流量90L/min, 压力80~260公斤可调, 电功率15KW, 380V.	25850	51700
2	▲固定清洗龙门	套	1	阿那亚	无	阿那亚	山东	1、龙门框架 2、顶喷、地喷 (各6个喷头) 龙门侧喷左右一排各 (7~10个喷头), 采用304不锈钢管和不锈钢接头连接不锈钢喷头, 不锈钢管和接头连接处采用特殊的双卡压制技术防渗漏耐高压.	23900	23900
3	手动清洗套件	套	1	阿那亚	双层高压软管承48MPa, AR喷枪压力360公斤	阿那亚	山东	一套高压水枪含泡沫壶、自动伸缩高压胶管转盘及相应的管子连接, 双层高压软管承48MPa, AR喷枪压力360公斤.	17000	17000
4	控制系统	套	1	杜霍迹	耐6-120bar高压, 水路专用多开, 3/4快插接口, 20mm流量通径.	杜霍迹	浙江	洗消主控系统, 含高压电磁阀2套为进口原件, 耐6-120bar高压, 水路专用多开, 3/4快插接口, 20mm流量通径.	22000	22000
5	车辆消毒主机	台	1	彗星	功率2.2KW, 压力可调, 雾滴直径 80-150um,	彗星	浙江	功率2.2KW, 压力可调, 雾滴直径 80-150um,	17800	17800
6	自动配比加药器	套	1	嘉易通	一级过滤精度: 100μm	嘉易通	广东	快速切换清洗与泡沫消毒, 切换方便、消毒效率高、吸药比例精确 (1:50~1:200)。泡沫消毒为可视化消毒, 避免消毒死角, 无需电源.	7000	7000

山东阿那亚智能科技有限公司

									带过滤器，一级过滤精度：100μm		
7	▲固定消毒龙门	套	1	阿那亚	无	阿那亚	山东		三道两侧喷和顶喷、二道地喷，采用304不锈钢管子约100米，喷头约78只，三通直接弯头等相配套配。	28000	28000
小计										167400	
项号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置		单价	竞标报价
1	控制系统	套	1	阿那亚	无	正泰/德力西	山东	触摸屏微电脑控制系统可实施多路温度传感，多段时间精准控制，如烘干房比较长，有多个加热系统，可以对每个机组进行时间、温度、精准控制，达到更均匀和节能的目的。		26800	26800
2	▲燃烧器	台	3	晶晶科技	无	博惠	浙江	燃油燃烧器，配有意大利原装热风循环点火系统，丹麦丹弗斯油嘴，法国泰克油泵，通过对空气循环加热，6分钟左右使温度从20℃到70℃，节约能源，被加热空气单位体积内热量高且分布均匀。		25000	75000
3	▲热交换器	台	3	阿那亚	无	阿那亚	山东	采用进口304耐高温不锈钢经氩弧焊接而成，科学的热风三循环流程设计、制作，热交换率在85%以上，其特点换热面积大、燃烧充分、热效率高、安全可靠。		29600	88800
4	高温高压风机	台	3	恒康	无	恒康	江苏	采用西门子技术生产的烘干房专用离心式风机，低噪音、大风量，耐100度高温。		16600	49800
5	▲热循环系统	套	1	阿那亚	宽4.5米，长17米，高5米	阿那亚	山东	针对多层畜禽运输车，能够把热风更多的吹到多层车内，车底部、车胎内侧、车厢内部加热更均匀，宽4.5米，长17米，高5米		96500	96500
6	燃油自动加注系统	套	1	阿那亚	无	阿那亚	山东	避免了人工加油时油料的浪费和环境污染，提高了工作效率，减轻了工人的劳动强度，也防止油箱无油时，设备空转导致燃烧器提前损坏。		9300	9300

7	保温墙板	套	1	阿那亚	宽4.5米, 长17米, 高5米	阿那亚	山东	保温墙板和防雨设施, 烘干房长宽4.5米, 长17米, 高5米 彩钢板岩棉墙板, 夹心保温板内外0.55mm 镀锌铁皮, 能耐 700 度以上高温, 彩钢铁板耐腐蚀能力强, 抗震、防水、可以选用电镀锌、铝合金、不锈钢基板, 颜色多种可选, 表面镀锌喷塑, 铁皮电镀锌基板可使用 14~20 年, 铝合金基板可使用 30~40 年.	116900	116900
8	电动保温门	套	2	杭州晨瑶	无	杭州晨瑶	浙江	定制的保温层能最大限度保住烘干房内温度, 达到节能省燃料、加快温度上升节约时间, 使车辆快速流转. 具于保温、防尘、隔音、防护、密封、使用寿命长、安全等特点.	17900	35800
小计									498900	
项号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价	竞标报价
1	▲摄像头	台	4	海康	DS-2CD3T47EWDV3-L	海康	广西	400万全彩高清网络球机, DS-2CD3T47EWDV3-L, 04A专用支架	1500	6000
2	抓拍机	套	1	臻识	无	臻识	广西	高清夜视车牌主动识别, 对进出洗消房及烘干房车辆的自动抓拍、识别、补偿去燥&云端联网	3600	3600
3	硬盘录像机	台	1	海康	DS-7808k1/C(D)(标配), 监控硬盘4T	海康	广西	DS-7808k1/C(D)(标配), 监控硬盘4T	2000	2000
4	POE交换机	台	1	纤飞	XF-S1008P-2D	纤飞	广西	FSG116PS, 金属外壳6个千兆PoE口	600	600
5	网线防水箱等辅材	套	1	国产	无	国产	广西	网线超五类, 防水箱300*280	4000	4000
6	显示器	台	1	AOC	21寸	AOC	广西	21.5寸, 广视角高清显示器	1900	1900
7	打印机	台	1	得实	无	得实	广西	针式打印机, 支持蓝牙连接, 打印速度 300字/秒, 送纸方式为摩擦送纸及推/拉链式送纸, 送纸速度8英寸/秒	2000	2000
8	人员消毒主机	台	1	阿那亚	无	阿那亚	山东	使用超声波纳米级喷雾消毒系统, 车辆被药液雾滴彻底包裹覆盖, 全面立体的消毒效果.	8200	8200

山东阿那亚智能科技有限公司

9	▲烘干温度监控系统	台	1	阿那亚	无	阿那亚	山东	2路传感, PLC控制, 实时监测温度时长、温度, 物联网设备网关	17900	17900	
10	▲洗消单流程监控系统	台	2	阿那亚	无	阿那亚	山东	1路传感, PLC控制, 支持清水、泡沫、消毒单流程数据传输, 物联网设备网关	18000	36000	
11	▲洗消流程监控配药柜	台	1	施密特	无	施密特	山东	高压比例配药系统, 泡沫、消毒自动吸药, 含3个工业高压球阀开关, 清水、泡沫、消毒3个模式切换, 带物联网设备网关, 自动上传清洗、泡沫、消毒数据。	25000	25000	
12	洗消流程与时间监控屏	套	1	智牧宝	无	健安团结	上海	全彩 P4户外防水显示屏, 尺寸960*320mm, 分辨率240*80, IP67防水, 壁挂; 连接云端, 实时显示洗消过程数据, 精灵控制盒	5500	5500	
小计									112700		
项号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价	竞标报价	
1	▲监管系统	套	1	智牧宝	无	健安团结	上海	1、与自治区、市县洗消监管系统连接; 2、作业视频有实时与回报功能, 并能够存储1年以上; 3、能实现洗消作业流程与报警参数设置、数据采集与对比报警、管理报表、作业票据打印。 4、包含1800张洗消凭证出证打印, 按实际使用情况系统自动扣费。	22600	22600	
小计									22600		
项目费 (设计、安装、管理、运费)									215000		
总计 (大写)		壹佰零壹万陆仟陆佰元整					总计 (小写)			1016600	

法定代表人或者委托代理人(签字):

王海涛

供应商 (盖公章):



日期: 2022年4月28日